


- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口

PL4-D = コンセント  
3 = 電気回路番号

電気回路1系統辺り15A  
15A×2系統=30A



**飯田橋会場 4F会議室G 3名掛:12席 26m<sup>2</sup>**

- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口


## ● コンセント

■ 電灯スイッチ

▲ 有線LAN取出口

PL4-D = コンセント  
3 = 電気回路番号

電気回路1系統辺り15A  
15A×2系統=30A



1,600 mm

1,000 mm

1,640 mm

1,640 mm

PL4-E  
2

PL4-E  
2

PL4-F  
3

PL4-F  
3

PL4-F  
3

PL4-F  
3

3,830 mm

4,270 mm

6,250 mm



**飯田橋会場 4F会議室G 2名掛:8席 26m<sup>2</sup>**

リロの会議室

面積:26㎡


● コンセント

■ 電灯スイッチ

▲ 有線LAN取出口

PL4-D  
3 = コンセント  
= 電気回路番号

電気回路1系統辺り15A  
15A×2系統=30A




面積:26㎡

- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口

PL4-D  
3 = コンセント  
= 電気回路番号

電気回路1系統辺り15A  
15A×2系統＝30A



面積:26㎡


● コンセント

■ 電灯スイッチ

▲ 有線LAN取出口

PL4-D  
3 = コンセント  
= 電気回路番号

電気回路1系統辺り15A  
15A×2系統=30A



面積:26㎡


● コンセント

■ 電灯スイッチ

▲ 有線LAN取出口

PL4-D  
3 = コンセント  
= 電気回路番号

電気回路1系統辺り15A  
15A×2系統=30A



面積:26㎡


● コンセント

■ 電灯スイッチ

▲ 有線LAN取出口

PL4-D  
3 = コンセント  
= 電気回路番号

電気回路1系統辺り15A  
15A×2系統=30A




面積:26㎡

- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口

PL4-D  
3 = コンセント  
= 電気回路番号

電気回路1系統辺り15A  
15A×2系統=30A





面積:26㎡


● コンセント

■ 電灯スイッチ

▲ 有線LAN取出口

PL4-D  
3 = コンセント  
= 電気回路番号

電気回路1系統辺り15A  
15A×2系統=30A




面積:26㎡

- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口

PL4-D  
3 = コンセント  
= 電気回路番号

電気回路1系統辺り15A  
15A×2系統=30A



面積:26㎡


● コンセント

■ 電灯スイッチ

▲ 有線LAN取出口

PL4-D  
3 = コンセント  
= 電気回路番号

電気回路1系統辺り15A  
15A×2系統=30A




面積:26㎡

- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口

PL4-D  
3 = コンセント  
= 電気回路番号

電気回路1系統辺り15A  
15A×2系統＝30A



面積:26㎡

● コンセント

■ 電灯スイッチ

▲ 有線LAN取出口

PL4-D  
3 = コンセント  
= 電気回路番号

電気回路1系統辺り15A  
15A×2系統=30A

