












- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口

① = コンセント
= 電気回路番号
電気回路1系統辺り20A

RoomC
デフォルト 105席
20A×4系統=80A

RoomA
デフォルト 54席
20A×4系統=80A



RoomC
デフォルト 105席



RoomA
デフォルト 54席

- 常設備品**
- ・ホワイトボード
 - ・演台
 - ・壁掛け時計
 - ・傘立て
 - ・ハンガーラック
 - ・延長コード1本

リロの会議室 [コンフォート]
COMFORT
・水道橋・

リロの会議室 コンフォート水道橋2F
横向き レイアウト





- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口

① = コンセント
= 電気回路番号
電気回路1系統辺り20A

RoomC
1名掛け 35席
20A×4系統=80A

RoomA
1名掛け 18席
20A×4系統=80A



RoomC
デフォルト 105席
最大 105席




RoomA
デフォルト 54席
最大 60席

- 常設備品**
- ・ホワイトボード
 - ・演台
 - ・壁掛け時計
 - ・傘立て
 - ・ハンガーラック
 - ・延長コード1本

リロの会議室 [コンフォート]
COMFORT
・水道橋・

リロの会議室 コンフォート水道橋2F
横向きスクール1名掛け レイアウト




RoomF
デフォルト 42席



RoomE
デフォルト 36席

- 常設備品**
- ・ホワイトボード
 - ・演台
 - ・壁掛け時計
 - ・傘立て
 - ・ハンガーラック
 - ・延長コード1本



RoomE
 2名掛け 24席
 20A×2系統=40A

RoomG【イベントスペース】
 机椅子固定 20席
 (4名掛け×2テーブル+12席)
 20A×3系統=60A





RoomF
 デフォルト 42席

RoomE
 デフォルト 36席




- 常設備品**
- ・ホワイトボード
 - ・演台
 - ・壁掛け時計
 - ・傘立て
 - ・ハンガーラック
 - ・延長コード1本




RoomF
デフォルト 42席
最大 48席



RoomE
デフォルト 36席
最大 36席






- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口

① = コンセント
= 電気回路番号
電気回路1系統辺り20A

RoomE
デフォルト 24席
最大 24席
20A×2系統=40A

RoomG【イベントスペース】
机椅子固定 20席
(4名掛け×2テーブル+12席)
20A×3系統=60A

RoomF
デフォルト 30席
最大 30席
20A×5系統=100A



- 常設備品**
- ・ホワイトボード
 - ・演台
 - ・壁掛け時計
 - ・傘立て
 - ・ハンガーラック
 - ・延長コード1本

リロの会議室【コンフォート】
COMFORT
・水道橋・

リロの会議室 コンフォート水道橋5F
5F 口の字形式 サンプルレイアウト

- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口

① = コンセント
= 電気回路番号


電気回路1系統辺り20A

RoomE
2名掛け 16席
20A×2系統=40A

RoomG【イベントスペース】

机椅子固定 20席
(4名掛け×2テーブル+12席)
20A×3系統=60A

RoomF
2名掛け 20席
20A×5系統=100A




- 常設備品**
- ・ホワイトボード —
 - ・演台 ■
 - ・壁掛け時計 —
 - ・傘立て ■
 - ・ハンガーラック —
 - ・延長コード1本

リロの会議室【コンフォート】
COMFORT
・水道橋・

リロの会議室 コンフォート水道橋5F

5F □の字形式 2名掛け サンプルレイアウト





- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口

① = コンセント
= 電気回路番号


電気回路1系統辺り20A

RoomE
デフォルト 18席
最大 18席
20A×2系統=40A

RoomG【イベントスペース】

机椅子固定 20席
(4名掛け×2テーブル+12席)
20A×3系統=60A

RoomF
デフォルト 27席
最大 27席
20A×5系統=100A



- 常設備品**
- ・ホワイトボード —
 - ・演台 ■
 - ・壁掛け時計 —
 - ・傘立て ■
 - ・ハンガーラック H
 - ・延長コード1本

リロの会議室【コンフォート】
COMFORT
・水道橋・

リロの会議室 コンフォート水道橋5F
5F コの字形式 サンプルレイアウト

- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口


① = コンセント
= 電気回路番号
電気回路1系統辺り20A

RoomE
2名掛け12席
20A×2系統=40A

RoomG【イベントスペース】

机椅子固定 20席
(4名掛け×2テーブル+12席)
20A×3系統=60A

RoomF
18席
20A×5系統=100A



- 常設備品**
- ・ホワイトボード —
 - ・演台 ■
 - ・壁掛け時計 —
 - ・傘立て ■
 - ・ハンガーラック H
 - ・延長コード1本

リロの会議室【コンフォート】
COMFORT
・水道橋・

リロの会議室 コンフォート水道橋5F
5F コの字形式 2名掛け サンプルレイアウト


- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口

RoomB
デフォルト
3島27席

RoomA
デフォルト
6島54席

RoomC
デフォルト
11島99席

- ① = コンセント
 - = 電気回路番号
- 電気回路1系統辺り20A



RoomC
デフォルト
11島99席



RoomA
デフォルト
6島54席

- 常設備品
- ・ホワイトボード —
 - ・演台 ■
 - ・壁掛け時計 —
 - ・傘立て ■
 - ・ハンガーラック H
 - ・延長コード1本


- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口

RoomB
2名掛け
3島18席

RoomA
2名掛け
6島36席

RoomC
2名掛け
11島66席

- ① = コンセント
 - = 電気回路番号
- 電気回路1系統辺り20A



- 常設備品**
- ・ホワイトボード —
 - ・演台 ■
 - ・壁掛け時計 —
 - ・傘立て ■
 - ・ハンガーラック H
 - ・延長コード1本

- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口

RoomE
デフォルト
3島27席

RoomG【イベントスペース】

机椅子固定 20席
(4名掛け×2テーブル+12席)

- ① = コンセント
- = 電気回路番号

電気回路1系統辺り20A

テナント企業占有のため
立ち入り禁止

RoomF
デフォルト
4島36席

RoomF
デフォルト
4島36席

RoomE
デフォルト
3島27席

リロの会議室【コンフォート】
COMFORT
・水道橋・

リロの会議室 コンフォート水道橋 5F
T字島型(横) レイアウト

- 常設備品**
- ・ホワイトボード —
 - ・演台 ■
 - ・壁掛け時計 —
 - ・傘立て ■
 - ・ハンガーラック H
 - ・延長コード1本

- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口

- ① = コンセント
 - = 電気回路番号
- 電気回路1系統辺り20A

RoomE
2名掛け
3島18席

RoomG【イベントスペース】
机椅子固定 20席
(4名掛け×2テーブル+12席)



テナント企業占有のため
立ち入り禁止

RoomF
2名掛け
4島24席

- 常設備品**
- ・ホワイトボード —
 - ・演台 ■
 - ・壁掛け時計 —
 - ・傘立て ■
 - ・ハンガーラック H
 - ・延長コード1本

- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口

RoomB
デフォルト
3島27席
20A×2系統=40A


RoomA
デフォルト
6島54席
20A×4系統=80A

- ① = コンセント
- = 電気回路番号

電気回路1系統辺り20A

RoomC
デフォルト
91島81席
20A×4系統=80A

RoomD
対面デフォルト
3島18席
20A×2系統=40A



常設備品

- ・ホワイトボード —
- ・演台 ■
- ・壁掛け時計 —
- ・傘立て ■
- ・ハンガーラック H
- ・延長コード1本

リロの会議室 [コンフォート]
COMFORT
・水道橋・

リロの会議室 コンフォート水道橋2F
T字島型(縦) レイアウト

- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口

RoomB

3島18席
20A×2系統=40A

RoomA

6島36席
20A×4系統=80A

- ① = コンセント
- = 電気回路番号


電気回路1系統辺り20A

RoomC

9島54席
20A×4系統=80A


RoomD

3島12席
20A×2系統=40A




常設備品

- ・ホワイトボード —
- ・演台 ■
- ・壁掛け時計 —
- ・傘立て ■
- ・ハンガーラック H
- ・延長コード1本




RoomE
 デフォルト
 3島27席
 20A×2系統=40A

RoomG【イベントスペース】
 机椅子固定 20席
 (4名掛け×2テーブル+12席)
 20A×3系統=60A



RoomF
 デフォルト
 4島36席
 20A×5系統=100A

テナント企業占有のため
立ち入り禁止



RoomF
 デフォルト
 4島36席



RoomE
 デフォルト
 3島27席

- 常設備品**
- ・ホワイトボード —
 - ・演台 ■
 - ・壁掛け時計 —
 - ・傘立て ■
 - ・ハンガーラック H
 - ・延長コード1本

- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口



RoomE
3島18席
20A×2系統=40A

RoomG【イベントスペース】
机椅子固定 20席
(4名掛け×2テーブル+12席)
20A×3系統=60A

- ① = コンセント
 - = 電気回路番号
- 電気回路1系統辺り20A

RoomF
4島24席
20A×5系統=100A

テナント企業占有のため
立ち入り禁止



- 常設備品**
- ・ホワイトボード
 - ・演台
 - ・壁掛け時計
 - ・傘立て
 - ・ハンガーラック
 - ・延長コード1本


- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口

RoomB
デフォルト
3島18席

RoomA
デフォルト
6島36席

RoomC
デフォルト
11島66席

- ① = コンセント
 - = 電気回路番号
- 電気回路1系統辺り20A



- 常設備品**
- ・ホワイトボード —
 - ・演台 ■
 - ・壁掛け時計 —
 - ・傘立て ■
 - ・ハンガーラック H
 - ・延長コード1本


- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口

RoomB
2名掛け
3島12席

RoomA
2名掛け
6島24席

RoomC
2名掛け
11島44席

- ① = コンセント
 - = 電気回路番号
- 電気回路1系統辺り20A



- 常設備品**
- ・ホワイトボード
 - ・演台
 - ・壁掛け時計
 - ・傘立て
 - ・ハンガーラック
 - ・延長コード1本

- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口

- ① = コンセント
 - = 電気回路番号
- 電気回路1系統辺り20A

RoomE
デフォルト
3島18席

RoomG【イベントスペース】
机椅子固定 20席
(4名掛け×2テーブル+12席)



RoomF
デフォルト
4島24席

テナント企業占有のため
立ち入り禁止

EV EV

- 常設備品**
- ・ホワイトボード —
 - ・演台 ■
 - ・壁掛け時計 —
 - ・傘立て ■
 - ・ハンガーラック H
 - ・延長コード1本

- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口

- ① = コンセント
 - = 電気回路番号
- 電気回路1系統辺り20A

RoomE
2名掛け
3島12席

RoomG【イベントスペース】
机椅子固定 20席
(4名掛け×2テーブル+12席)



RoomF
2名掛け
4島16席

- 常設備品**
- ・ホワイトボード —
 - ・演台 ■
 - ・壁掛け時計 —
 - ・傘立て ■
 - ・ハンガーラック H
 - ・延長コード1本

- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口

RoomB
デフォルト
3島18席
20A×2系統=40A

RoomA
デフォルト
8島48席
20A×4系統=80A

- ① = コンセント
- = 電気回路番号

電気回路1系統辺り20A

RoomC
デフォルト
9島54席
20A×4系統=80A

RoomD
対面デフォルト
3島18席
20A×2系統=40A



- 常設備品**
- ・ホワイトボード —
 - ・演台 ■
 - ・壁掛け時計 —
 - ・傘立て ■
 - ・ハンガーラック H
 - ・延長コード1本

- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口

RoomB
デフォルト
3島12席
20A×2系統=40A

RoomA
デフォルト
8島32席
20A×4系統=80A

- ① = コンセント
- = 電気回路番号

電気回路1系統辺り20A

RoomC
デフォルト
9島36席
20A×4系統=80A

RoomD
対面デフォルト
3島12席
20A×2系統=40A



常設備品

- ・ホワイトボード —
- ・演台 ■
- ・壁掛け時計 —
- ・傘立て ■
- ・ハンガーラック H
- ・延長コード1本

- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口

RoomE
デフォルト
3島18席
20A×2系統=40A

RoomG【イベントスペース】


机椅子固定 20席
(4名掛け×2テーブル+12席)
20A×3系統=60A

- ① = コンセント
- = 電気回路番号

電気回路1系統辺り20A

RoomF
デフォルト
4島24席
20A×5系統=100A

テナント企業占有のため
立ち入り禁止



EV

EV

リロの会議室【コンフォート】
COMFORT
・水道橋・

リロの会議室 コンフォート水道橋5F
I字島型(縦) レイアウト

常設備品

- ・ホワイトボード —
- ・演台 ■
- ・壁掛け時計 —
- ・傘立て ■
- ・ハンガーラック H
- ・延長コード1本

- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口



RoomE
デフォルト
3島12席
20A×2系統=40A

RoomG【イベントスペース】
机椅子固定 20席
(4名掛け×2テーブル+12席)
20A×3系統=60A


- ① = コンセント
 - = 電気回路番号
- 電気回路1系統辺り20A



RoomF
デフォルト
4島16席
20A×5系統=100A


テナント企業占有のため
立ち入り禁止



- 常設備品**
- ・ホワイトボード
 - ・演台
 - ・壁掛け時計
 - ・傘立て
 - ・ハンガーラック
 - ・延長コード1本







RoomC
 デフォルト 108席



RoomA
 デフォルト 66席

- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口

① = コンセント
= 電気回路番号
電気回路1系統辺り20A

RoomF
デフォルト 42席
20A×5系統=100A



RoomE
デフォルト 42席

- 常設備品**
- ・ホワイトボード
 - ・演台
 - ・壁掛け時計
 - ・傘立て
 - ・ハンガーラック
 - ・延長コード1本