


8F

- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口
- 蛍光灯区分

② = コンセント
= 電気回路番号
⑮ ⑯
電気回路1系統辺り20A
20A×2系統=40A



800
3名掛け 36席
2名掛け 24席



常設備品


- ・ホワイトボード
- ・延長コード1本

8F

800
2名掛け 24席

- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口
- 蛍光灯区分

② = コンセント
= 電気回路番号
⑮ ⑯
電気回路1系統辺り20A
20A×2系統=40A



常設備品


- ・ホワイトボード
- ・延長コード1本

8F

800
T島9名2島18席

- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口
- ⊞ 蛍光灯区分

② = コンセント
② = 電気回路番号
⑬ ⑭
電気回路1系統辺り20A
20A×2系統=40A



常設備品


- ・ホワイトボード
- ・延長コード1本

8F

800
T島6名2島12席

- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口
- ⊞ 蛍光灯区分

- ② = コンセント
 - ① = 電気回路番号
 - ⑬ ⑭
- 電気回路1系統辺り20A
20A×2系統=40A



常設備品


- ・ホワイトボード
- ・延長コード1本

8F

800
I島4名3島12席

- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口
- ⊞ 蛍光灯区分

- ② = コンセント
 - ① = 電気回路番号
 - ⑬ ⑭
- 電気回路1系統辺り20A
20A×2系統=40A



常設備品


- ・ホワイトボード
- ・延長コード1本

8F

800
I島4名3島12席

- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口
- ⊞ 蛍光灯区分

② = コンセント
② = 電気回路番号
⑮ ⑯
電気回路1系統辺り20A
20A×2系統=40A



常設備品

- ・ホワイトボード
- ・延長コード1本


8F

- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口
- ⋯ 蛍光灯区分

- ② = コンセント
 - ① = 電気回路番号
- ⑬ ⑭
電気回路1系統辺り20A
20A×2系統=40A



800
口ノ字2名掛け
16席



常設備品


- ・ホワイトボード
- ・延長コード1本

8F

800
コノ字21席

- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口
- ⋯ 蛍光灯区分

② = コンセント
= 電気回路番号
⑮ ⑯
電気回路1系統辺り20A
20A×2系統=40A



常設備品

- ・ホワイトボード
- ・延長コード1本


8F

- コンセント
- 電灯スイッチ
- ▲ 有線LAN取出口
- ⋯ 蛍光灯区分

② = コンセント
① = 電気回路番号
⑮ ⑯
電気回路1系統辺り20A
20A×2系統=40A



800
コノ字2名掛け
14席



常設備品

- ・ホワイトボード
- ・延長コード1本